



ROZDĚLĚNÍ

ANTIKONCEPCE

KRÁTKODOBÁ DLOUHODOBÁ


- **Krátkodobou antikoncepci** je nutné brát pravidelně. Doba se odlišuje podle druhu antikoncepce (denně, týdně, měsíčně).
- **Dlouhodobá antikoncepce** slouží před nechtěným otěhotněním na delší dobu. Druhy tělísek musí zavádět zákrokem gynekolog (3-5 let).

KRÁTKODOBÁ ANTI-KONCEPCE

- **Pilulky-** Tablety, které se užívají každý den (stejná doba)
- **Antikoncepční náplast-** Nalepí se na pokožku (břicho, hýždě, rameno, každý týden se vymění)




- **Vaginální kroužek**- Zavádí se do vagíny, po době 3 týdnů se vyjme (7denní pauza na menstruaci)
- **Injekce**- Aplikují se jednou za tři měsíce



DLOUHODOBÁ ANTIKONCEPCE

- **Nitroděložní tělísko s hormonem-** Umělohmotný prostředek ve tvaru “T”, který se zavádí do dělohy (ochrana po dobu 3-5 let), zavádí se ženám starším 18 let
- **Nitroděložní tělísko bez hormonu-** Umělohmotné tělítko různého tvaru (zavádí se ambulatně, ochrana po dobu 5 let)

NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO



HORMONÁLNÍ

- Perorální antikoncepce, vaginální kroužky, náplasti k aplikaci na kůži, injekce, podkožní implantáty



NEHORMONÁLNÍ

- Kondomy, pesary, nitroděložní tělíska



KLADY A ZÁPORY HORMONÁLNÍ ANTI-KONCEPCE

- Úprava menstruačního cyklu
- Zlepšení pleti
- Snižuje riziko rakoviny dělohy, vaječníku, tlustého střeva, konečníku (o 50%)
- Zvýšená citlivost prsou
- Nevolnost
- Zvýšení rizika vzniku krevních sraženin
- Migrény

VLASTNÍ NÁZOR

- Po této prezentaci jsme si udělaly vlastní názor. Myslíme si, že dívky ve věku 15-18 let by vůbec antikoncepci neměly brát, jelikož hormony nejsou plně vyvinuty a antikoncepce je narušuje svými uměle vytvořenými prvky.
- **Jinými slovy hormonální antikoncepce narušuje přírodní jevy.**